




MAGYAR
OSTEOPOROSIS ÉS
OSTEOARTHROLÓGIAI
TÁRSASÁG

OSTEOLÓGIAI KONGRESSZUS

2017. MÁJUS 25 - 27.

BALATONFÜRED, HOTEL FLAMINGÓ

2017



ELÉRHETŐSÉGEINK, FONTOS INFORMÁCIÓK!

A KONGRESSZUS HELYSZÍNE

FLAMINGÓ WELLNESS ÉS KONFERENCIAHOTEL****

Balatonfüred, Széchenyi u. 16.

Telefon: +36-87-581-060, +36-87-688-100

www.flamingohotel.hu

A KONGRESSZUSI IRODA ÉS REGISZTRÁCIÓ:

RENZA KONTO SZOLGÁLTATÓ
ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ KFT.

1144 Budapest, Vezér utca 59/C.

Telefon: +36-1-251-4349, +36-30-423-8523

E-mail: renza.kft@gmail.com



Nagy örömmre szolgál, hogy újból (tehát 2017-ben is) egy Osteológiai Kongresszus beharangozóját írhatom, miután a MOOT vezetősége, a kongresszus szervezőbizottsága óriási lelkesedéssel vágott bele ennek megszervezésébe. Már-már elcsépelt ismételtetni, hogy milyen nagy kihívás ez, és számos probléma elé nézhetünk, de eltökéltségünk változatlan.

2017. május 25-27. között újból találkozhatunk Balatonfüreden. Kérem nagy odafigyeléssel kövessék az elektronikus levelezésüket és a honlapot, ahol minden kongresszusi hír és információ (is) igen rövidesen elérhető és olvasható lesz. Ha véletlen valakinek honlapra érvényes regisztrációja feledésbe merült volna, úgy kérem mielőbb frissítsék azt, és szintén frissítsék email címüket is. Ennek további oka, hogy - érvényes Alapszabályunk értelmében - ebben az évben elnök, főtítkárs és vezetőség választás lesz, a második meghirdetésben elektronikus Közgyűlés (e-Közgyűlés) formájában. Szintén szeretném felhívni mindenki figyelmét arra is, hogy a tagdíjukat rendezzék. A Vezetőség legutóbbi döntése értelmében 2013-tól kell minden „rendes” tagnak a tagdíját rendeznie (tehát 2013-tól 2017-ig 5 éves időszakról van szó), több más mellett azért is, hogy sok más mellett a kongresszusi részvétele kedvezményes lehessen, és ez az alapfeltétele annak is, hogy jelölhessen, illetve jelölni lehessen a MOOT elnökségébe és vezetőségébe. További részletek már olvashatóak a www.osteoporosis.hu honlapon.


A kongresszus számos már megszokottan sikeres és új elemeket is tartalmaz. Újból

megrendezésre kerül szombaton a Fiatal Osteológusok Klubjának (FOK-nak) továbbképző szimpóziuma, és várhatóan (csütörtökön) újabb „pre-congress” kurzus készül a gyógytornászok aktív közreműködésével. És mindez folytatható tovább és tovább.

Természetesen nem feledkeztünk meg az esti kellemes szórakozással kecsegtető programokról sem.

Tehát várunk mindenkit nagy szeretettel 2017. május 25-27. (csütörtök-szombat) között Balatonfüreden a 2017-es Osteológiai Kongresszuson.

Kollegiális üdvözléssel:



Dr. Szekeres László
a MOOT elnöke

A kongresszus főszervezője:

Szekeres László

A kongresszus tudományos bizottsága:

*Gomez Izabella, Szekanecz Zoltán,
Takács István*

A tudományos program témái:

- 1.) a D-vitamin és a D-vitamin-hiány jelentősége
- 2.) a gyulladáscsökkentő és az osteoimmunológia
- 3.) az osteoporosisal összefüggő törések és azok kezelése
- 4.) az osteoporosis, metabolikus csontbetegségek terápiája, terápiás eredmények és az új terápiás lehetőségek
- 5.) degeneratív ízületi megbetegedések
- 6.) adherencia az osteoporosis kezelésében
- 7.) egészségügyi szakdolgozók feladatai az osteológiai szakellátásban

13 törzskönyvezett indikációban



MOOT KONGRESSZUS PROGRAMJA

2017. május 25 - 27.

2017. MÁJUS 25. CSÜTÖRTÖK

**10:00-14:00 AZ OSTEOPOROSIS FIZIOTERÁPIÁJÁNAK
AKTUALITÁSAI A MINDENNAPI GYAKORLATBAN**
(Pre-kongresszus-kurzus az MGYFT és a MOOT szervezésében)

FIZIKÁLIS ÉS ESZKÖZÖS VIZSGÁLATI LEHETŐSÉGEK
AZ EGYENSÚLY VONATKOZÁSÁBAN CSONTRITKULÁSESETÉN
*Dr. Császár Gabriella (PTE ETK ZKK) és Horváth Andrea
Zala Megyei Szent Rafael Kórház*

A MANUÁLIS TECHNIKÁK JELENTŐSÉGE A CSÍPŐTÁJ
BETEGSÉGEINEK KEZELÉSÉBEN
Makovicsné Landor Erika (SE AEI Fizioterápiai Tanszék)

ESÉSMEGELŐZÉS MAGAS TÖRÉSI RIZIKÓCSOPORT ESETÉN
*Kazár-Tóth Klára és Karóczy Csilla
(Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet)*

A FIZIKAI AKTIVITÁS SPECIFIKUMAI PRIMER
ÉS SECUNDER OSTEOPOROSISBAN
*Monek Bernadett (Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet,
SE AEI Fizioterápiai Tanszék)*

HOTEL FLAMINGÓ RUBIN TEREM

14:00-14:15 ÜNNEPI MEGNYITÓ
Szekeres László, MOOT elnöke

14:15-14:45 FELKÉRT ELŐADÁSOK
MAGYARORSZÁGI OP BETEGELLÁTÁS
AZ ÚJ FINANSZÍROZÁSI PROTOKOLL TÜKRÉBEN
Szekeres László
TÖRÉSI KOCKÁZAT ÖSSZEFÜGGÉSE ARTHRITISSEL
Mester Ádám

2017. MÁJUS 25. CSÜTÖRTÖK

14:45-16:00 BEJELENTETT ELŐADÁSOK

üléslnök: Somogyi Péter, Szekeres László

KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK ÉS PAGET KÓR: A TOLL-LIKE
RECEPTOR POLIMORFIZMUSOK LEHETSÉGES SZEREPE

*Pálinkás Márton, Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet,
Budapest*

A SZABAD D-VITAMIN SZINTEN ÉRVÉNYESÜLŐ
GENETIKAI HATÁS MINIMÁLIS A TELJES D-VITAMIN
SZINTHEZ KÉPEST

Szili Balázs, Semmelweis Egyetem, I.sz. Belgyógyászati Klinika

A D-VITAMIN-ANYAGCSERE GÉNEK POLIMORFIZMUSAI
ÖSSZEFÜGGENEK A TESTTÖMEGINDEX-SZEL

Bakos Bence, Semmelweis Egyetem, I.sz. Belgyógyászati Klinika

MAGYARORSZÁGI OSTEOARTHROSISOS POPULÁCIÓ
BETEGSÉGTERHEINEK, KÖLTSÉGEINEK FELMÉRÉSE -
MÓDSZERTAN ÉS VIZSGÁLATI SZEMPONTOK

Fekete Helga, Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar

A SZÉRUM KALCIUM SZINT VIZSGÁLATA A D-VITAMIN
ELLÁTOTTSÁG TÜKRÉBEN

Csupor Emőke, Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat

A HUNMEN TANULMÁNY 7 ÉVES UTÁNKÖVETÉSE

Jakab Éva, Balogh Ádám, Bhattoa Harjit Pal

ANTIPOROTIKUS TERÁPIA MELLETT JELENTKEZŐ
ATÍPUSOS TÖRÉSEK, EGY ESET KAPCSÁN

Nagy Dorottya, Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet

16:00-16:30 SZÜNET

2017. MÁJUS 25. CSÜTÖRTÖK

16.30-17.40 **AZ OSTEOPOROSIS NEM GYÓGYSZERES KEZELÉSÉNEK, A BETEGEK FIZIOTERÁPIÁJÁNAK INDIKÁCIÓI ÉS KONTRAINDIKÁCIÓI BIZONYÍTÉKOK TÜKRÉBEN**

Üléselnökök: Bender Tamás, Mikó Ibolya

INDIKÁCIÓK ÉS KONTRAINDIKÁCIÓK AZ
ELEKTRO- ÉS BALNEOTERÁPIA TERÜLETÉN

Bender Tamás

INDIKÁCIÓK ÉS KONTRAINDIKÁCIÓK TUMOROS
BETEGEK ESETÉN

Gomez Izabella

INDIKÁCIÓK ÉS KONTRAINDIKÁCIÓK A
GYÓGYTORNÁ TERÜLETÉN

Monek Bernadett

INFEKCIÓK ÉS FIZIOTERÁPIA

Donáth Judit

BIOLÓGIAI TERÁPIA MELLETT ALKALMAZOTT
FIZIOTERÁPIA

Király Márta

KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS – TÉVHITEK
ÉS BIZONYÍTÉKOK A FIZIOTERÁPIÁBAN

résztevők: Bender Tamás, Mikó Ibolya, Gomez Izabella,

Monek Bernadett

17:40-18:40 **RADIOLÓGUSOK KVÍZ JÁTÉKA**

(vezeti Mester Ádám)

19:30-TŐL **ESTI PROGRAM (Hotel Flamingó)**

vacsorával egybekötött zenés műsor

Vitamin D₃ Pharma Patent

30 000 NE

filmtabletta



A napi dózisoknak megfelelő heti/havi összdózis hetente/havonta egyszeri adagolása a D -vitamin farmakokinetikai tulajdonságai miatt (lásd 5.2 pont) a napi adagolásnak megfelelő hatást eredményez.

Ugyanakkor a heti/havi adagoláshoz kedvezőbb terápiás hűség társul.

Jelentős D-vitamin-hiány esetén feltöltő dózisként akár hetente 1 db Vitamin D₃ Pharma Patent 30 000 NE filmtabletta is adható maximum 3 hónapon át.

	TB támogatás	Térítési díj
Normatív (55%)	281 Ft	230 Ft
Eü. térítésköteles (Eü. 70% 9a/1)	358 Ft	153 Ft
Bruttó fogyasztói ár 511 Ft		Forrás: www.oep.hu, érvényes gyógyszerterzs

D-vitamin szint (25-OH D ₃)			
Normál	30 ng/ml	×2,5 ➡	75 nmol/l
Hiány	20 ng/ml	×2,5 ➡	50 nmol/l
Súlyos hiány	10 ng/ml	×2,5 ➡	25 nmol/l

VITAMIN D3 PHARMA PATENT 30000 NE filmtabletta 1x PVC/PVdC // Alu buboréksomagolásban, illb. azban Kgy [V] (14) 511 Ft, norm. 230 Ft » 70% 9a 1Sz (163 Ft) **BNO:** M8Q, M810, M811, M812, M813, M814Q, M8141, M8142, M8143, M8144, M8145, M8146, M815, M816, M818, M819Q, M8191, M8192, M82, Z094, Z097, Z098, Z508, Z509, Z518Q, Z5181, Z5182, Z5183, Z5184, Z519, Z826

COLECALCIFEROL ATC: A10CC05 J: Osteoporosis. D-vitamin hiányállapotok megelőzése és kezelése. **E:** Gyérz., hypercalcaemia, hypercalciuria, Ca-nephrolithiasis, nephrocalcinosis, D-hypervitaminosis, 18 év alatt. **A:** Havi 30 000 NE. Jelentős D-vitamin-hiány: heti 30 000 NE, max: 3 hónapig. Osteoporosis, izomgyengeség/izomtömeg-csökkenés: havi 30 000 NE, 1000-1200 mg kalciummal kiegészítve, max: 60 000 NE. Osteomalacia: individuális. Szezonális D-vitamin hiány: októbertől áprilisig 2 havonta 30 000 NE. **M:** Hypercalcaemia, hypercalciuria. Epigastriális fájdalom. **K:** Ca-tartalmú szerek, thiazidok, szisztémás corticosteroidok, ioncserélő gyanták, laxatívumok, orlistat, szivglükozidok, phenobarbitál, hydantoin, primidon, calcitonin, etidronat, gallium-nitrát, pamidronat, plikamycin, phosphortartalmú szerek. **Tilos:** Mg-tartalmú szerek. **F:** Eit: se Ca, 25(OH)-D, vizelet Ca ürítés, vesefunkció. **Óvatosan:** immobilisatio, vesekőképződés kockázata, sarcoidosis. **Kerülendő:** pseudohypoparathyreosis. **GRAY, LACT, YESE, LAKTOZ**

Forrás: PHARMINDEX

Forgalombahozattal engedély jogosultja



Pharma Patent Kft.
info@pharmapatent.hu

2017. MÁJUS 26. PÉNTEK

HOTEL FLAMINGÓ RUBIN TEREM

8:00-9:00 BEJELENTETT ELŐADÁSOK

Üléselnök: Valkusz Zsuzsa, Nagy Zsolt

ORÁLIS BISZFOSZFONÁTOK PERZISZTENCIÁJA

-real life adatok Debrecenből

Gaál János, Kenézy Gyula Kórház Reumatológiai Osztály

ELIT KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐ AKADÉMIAI LABDARÚGÓ

FIÚK AP GERINC Z-SCORE ÉRTÉKEINEK

MEGHATÁROZÁSA DEXA MÓDSZERREL

Kalabiska Irina, Testnevelési Egyetem Sporttudományi

és Diagnosztikai Laboratórium

CSONTANYAGCSERE VIZSGÁLATA ARTHRITIS

PSORIATICABAN

Bhattoa Harjit Pal, DE ÁOK Laboratóriumi Medicina Int

RITKA, MINT A FEHÉR HOLLÓ? BETEKINTÉS

AZ ÖRÖKLETES CSONT- ÍZÜLETI BETEGSÉGEKBE

Ifi Judit, Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház

A STRESSZFRAKTURÁK RITKA FORMÁJA: SIF

- egy eset kapcsán

Benkő Ágota, Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház

LITIKUS CSONTLAESIOK DIFFERENCIÁL DIAGNOSZTIKÁJA

egy esetismertetés kapcsán

Czékus Csilla, Szegedi Tudományegyetem,

I. sz. Belgyógyászati Klinika

2017. MÁJUS 26. PÉNTEK

9:00-10:00 A KARDIOVASZKULÁRIS RENDSZER ÉS

A CSONTANYAGCSERE KAPCSOLATA

– gyakorlati útmutató osteológusoknak

Üléselnök: Hontvári Livia, Szekanecz Zoltán

AZ OSTEOPOROSIS ÉS A CARDIOVASCULARIS

BETEGSÉGEK ÖSSZEFÜGGÉSEI *Szekanecz Zoltán*

AZ ATHEROSCLEROSIS ÉS OSTEOPOROSIS KÖZÖS

MOLEKULÁRIS PATHOMECHANIZMUSA

Hontvári Livia

A D-VITAMIN CARDIOVASCULARIS VONATKOZÁSAI,

Takács István

AZ OSTEOPOROSIS ÉS A CARDIOVASCULARIS

BETEGSÉGEK KÖZÖS TERÁPIÁS LEHETŐSÉGEI

Kerekes György

10:00-10:30 SZÜNET

10:30-11:30 TUDOMÁNYOS SZIMPÓZIUM

A RICHTER GEDEON NYRT. TÁMOGATÁSÁVAL (1)

11:30-12:30 TUDOMÁNYOS SZIMPÓZIUM

A PHARMA PATENT KFT. TÁMOGATÁSÁVAL

12:30-14:00 EBÉD

14:00-15:00 TUDOMÁNYOS SZIMPÓZIUM AZ AMGEN

GYÓGYSZERKERESKEDELMI KFT. TÁMOGATÁSÁVAL

2017. MÁJUS 26. PÉNTEK

15:00-15:30 TUDOMÁNYOS SZIMPÓZIUM
A FRESENIUS-KABI HUNGARY KFT. TÁMOGATÁSÁVAL

15:30-15:50 TUDOMÁNYOS SZIMPÓZIUM
A SAGER PHARMA KFT. TÁMOGATÁSÁVAL

16:00-16:30 SZÜNET

16:30-17:30 OSTEOPOROSIS HÁLÓZAT MÚLT – JELEN – JÖVŐ:
kerekasztal beszélgetés
Üléselnökök: Poór Gyula, Lakatos Péter

Debrecen – *Gaál János*
Szombathely – *Varga Eszter*
Miskolc – *Tamási László*
Szeged – *Valkusz Zsuzsanna*

17:30- POLGÁR DÍJ ÜNNEPI ÁTADÁSA, ÜNNEPI ELŐADÁS,
MAJD KÖZGYÜLÉS

19.15-TŐL ESTI PROGRAM (Hotel Flamingó, Rubin terem)

19.45-TŐL ESTI PROGRAM FOLYTATÁSA (Hotel Flamingó)
vacsorával egybekötött zenés műsor

2017. MÁJUS 26. PÉNTEK

HOTEL FLAMINGÓ SMARAGD TEREM

9:30-9:45 A DENZITOMETRIA ÉS A FRAX

GYAKORLATI ALKALMAZÁSA

Arany Zsuzsa

Semmelweis Egyetem I. Belgyógyászati Klinika, Budapest

9:45-10:00 MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS A DENZITOMETRIÁBAN

Horváth Csaba

Semmelweis Egyetem I. Belgyógyászati Klinika, Budapest

10:15-10:30 AZ OSTEOPOROSIS CT, MR DIAGNOSZTIKÁJA

Molnárné Janecskó Elza, Kátai Tamás

Uzsoki utcai Kórház, Budapest

**10:30-10:45 A BETEG HELYES POZICIONÁLÁSÁNAK JELENTŐSÉGE
A DENZITOMETRIÁS VIZSGÁLATOK SORÁN**

Gálné Szántó Erika

Semmelweis Egyetem I. Belgyógyászati Klinika, Budapest

**10:45-11:00 A CSONT ÁSVÁNYIANYAG-TARTALOM ÉS SZÉRUM
D-VITAMIN SZINT VIZSGÁLATA GYERMEKEKBEN**

Puskás Károlyné

Semmelweis Egyetem ÁOK. II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest

11:00-11:15 SZÜNET

11:15-11:30 A FÉRFIAK IS ESENDŐK: FÉRFI OSTEOPOROSIS

Mogyorósi Endréné

Dr. Réthy Pál Kórház, Békéscsaba

2017. MÁJUS 26. PÉNTEK

11:30-11:45 CSONTRITKULÁS A TÉNYEK, ÉS TÉVHITEK OLDALÁRÓL

Tajti Éva

Semmelweis Egyetem ÁOK, Budapest

11:45-12:00 NE TÖRJ! A MOZGÁS FONTOSSÁGA AZ ESÉSEK MEGELŐZÉSÉBEN

Weiszné Visnyánszki Dóra

*Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Non-Profit Kft,
Budapest*

12:00-12:20 AZ ÉLETMINŐSÉG VIZSGÁLATA OSTEOPOROSISBAN

Bors Katalin

*Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Non-Profit Kft,
Budapest*

12:20-12:35 FIZIKAI AKTIVITÁS ÉS DEPRESSZIÓ FELMÉRÉSE POSZTMENOPAUZÁLIS OSTEOPOROSIS MIATT GONDOZOTT BETEGEK KÖRÉBEN

Juhász Andrásné

*Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház,
ODM Laboratórium, Hévíz*

12:35-12:45 ÖSSZEFOGLALÓ, SZEKCIÓ ZÁRÁSA

Arany Zsuzsa

Semmelweis Egyetem I. Belgyógyászati Klinika, Budapest

2017. MÁJUS 27. SZOMBAT

HOTEL FLAMINGÓ RUBIN TEREM

9:00-10:00 GYULLADÁSOS REUMATOLÓGIAI KÓRKÉPEK
OSTEOLÓGIAI VONATKOZÁSAI
(A FOK tudományos továbbképző rendezvénye)

OSTEOLÓGIAI VÁLTOZÁSOK ÉS AZOK MOLEKULÁRIS
HÁTTERE RHEUMATOID ARTHRITISBEN ÉS
SERONEGATÍV SPONDYLARTHRIKIDISEKBEN
Szekanecz Zoltán

A GYULLADÁSOS REUMATOLÓGIAI KÓRKÉPEK
TERÁPIÁJÁNAK OSTEOLÓGIAI VONATKOZÁSAI
Szekerer László

A D-VITAMIN SZEREPE A GYULLADÁSOS
REUMATOLÓGIAI KÓRKÉPEKBEN
Hontvári Livia

10:00-10:45 TUDOMÁNYOS SZIMPÓZIUM A RICHTER GEDEON
NYRT. TÁMOGATÁSÁVAL (2)

10:45-11:15 TUDOMÁNYOS ELADÁS AZ AMGEN
GYÓGYSZERKERESKEDELMI KFT. TÁMOGATÁSÁVAL

11:15-11:30 SZÜNET

11:30-12:30 LABORATÓRIUMI KIHÍVÁSOK A CSONTBETEGEK
ELLÁTÁSÁKOR

Üléselnökök: Valkusz Zsuzsa, Takács István

Fehér Adrienn: A LABORORVOS SZEMSZÖGÉBŐL

Harjit Pal: A LABORORVOS OSTEOLÓGUS SZEMSZÖGÉBŐL

Valkusz Zsuzsa: A GYAKORLÓ ORVOS OLDALÁRÓL

2017. MÁJUS 27. SZOMBAT

12:30-13:00 RENDHAGYÓ BESZÉLGETÉS- MEGLEPETÉSVENDÉGGEL

13:00-13:15 ZÁRÁS

13:15-TŐL EBÉD

A KONGRESSZUS LÉTREHOZÁSÁBAN SEGÍTETTEK

Nemzeti Osteoporosis Alapítvány

Richter Gedeon Nyrt. • Amgen Kft.
Pharma Patent Kft. • Fresenius Kabi Hungary Kft.
Sager Pharma Kft. • Lilly Hungária Kft.

Berlin-Chemie/A. Menarini Kft. • Innovelle Pharma Kft.
Healthport Plus Kft. • TEVA Gyógyszergyár Zrt. • Gutta Hungary Kft.
Kőrös-Net Kft. • Mylan EPD Kft. • Goodwill Pharma Kft.
Aramis Pharma Kft. • KRKA Magyarország Kereskedelmi Kft.
Premed Pharma Kft. • Sandoz Hungária Kft. • Thuasne Kft. •
medi Hungary Kft. • Wörwag Pharma Kft. • Béres Gyógyszergyár Zrt.
Green Sound Plusz Kft. • AbbVie Kft. • 3B Scientific Europe Kft.

Köszönjük a Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták Társaságának
és a Magyar Radiológusok Társasága Osteológiai Szekciójának (MRT-OS)
a kongresszus szervezésében, létrejöttében nyújtott támogatását!

OSICA®

3 mg ibandronsav
800 NE D-vitamin
600 mg kalcium

CalciPlusD

Formában tart!

Egy receptre felírható, magas adherenciájú antiporotikus kezelés



3 mg ibandronsav, 600 mg kalcium és 800 NE D-vitamin

Richter
Antiporotikumok


RICHTER GEDEON

MAGYAR
GYÓGYSZER

1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. Szakorvosi Marketing Osztály: +36 1 431 4026 www.richter.hu
Gyógyszerbiztonsági Osztály: +36 1 505 7032 drugsafety@richter.hu

Hatóanyag: 3 mg ibandronsav 3 ml oldatban előretöltött fecskendőben + 600 mg kalcium és 800 NE D3-vitamin filmtablettáinként. **ATC kód:** M05B8 **Terápiás javallatok:** Az Ossica® CalciPlusD alkalmazása az osteoporosis olyan esetének kezelésére ajánlott, amikor az Ossica® javallata fennáll és a beteg napi kalcium- és D-vitamin felvétele nem elegendős, és a kalcium és D-vitamin pótlására CalciVID Extra-D naponta történő adása szükséges. Az Ossica® postmenopausalis osteoporosis kezelésére javallt a csonttörések kockázatának csökkentése céljából. Az Ossica® igazoltan csökkenti a csigolyatörések kockázatát. A combnyaktörésre gyakorolt hatékonyságát nem állapították meg. A CalciVID Extra-D az Ossica® kiegészítésére javallt az osteoporosis adjuváns kezelése céljából. **Adagolás és alkalmazás:** Az Ossica® CalciPlusD készítmény háromhavonta egyszer alkalmazandó Ossica® injekciót és naponta egyszer alkalmazandó CalciVID Extra-D filmtablettát tartalmaz. Az Ossica® CalciPlusD készítménnyel kezelt betegeknek a betegjelölő kártyát át kell adni. Az Ossica® injekció (ibandronsav) javasolt adagja három havonta 3 mg intravénás injekcióban, 15-30 másodperc alatt beadva. Ha egy adag kimaradt, az injekciót be kell adni amint lehetséges. Ezután a következő injekciós kezelést az utolsó beadott injekciótól számított 3 hónap múlva kell alkalmazni. A biszfoszfonát-kezelés optimális időtartamát osteoporosis esetén nem állapították meg. A folyamatos kezelés szükségességét az egyes betegeknek az Ossica® előnyének és potenciális kockázatainak alapján rendszeres időközönként újra kell értékelni, különösen 5 éve vagy hosszabb ideje tartó alkalmazás után. Az Ossica® injekció alkalmazása nem javasolt olyan betegeknek, akiknél a szérumkreatinin-szint 200 µmol/l (2,3 mg/dl) fölött van, vagy akiknél a kreatinin clearance értéke (mért vagy becsült) 30 ml/perc alatt van, mivel ilyen betegek esetében kevés klinikai vizsgálati adat áll rendelkezésre. Nincs szükség a dózis módosítására enyhe vagy közepes vesekárosodás esetén, ha a szérumkreatinin-szint 200 µmol/l (2,3 mg/dl) vagy alacsonyabb, vagy ha a kreatinin clearance értéke (mért vagy becsült) 30 ml/perc vagy ennél magasabb. Májkárosodásban szenvedő betegeknek az adagolás módosítása nem szükséges. Időseknek (65 év felett) az adagolás módosítása nem szükséges. Az Ossica®-nak 18 évesnél fiatalabb gyermekek esetében nincs releváns alkalmazása, és az ibandronsav hatását ebben a populációban nem vizsgálták. A CalciVID Extra-D filmtablettát lehetőleg étkezést követően egy-másfél órában, egy pohárral vízzel vagy gyümölcslével, egészben kell bevenni. A filmtablettát a lenyelés megkönnyítése érdekében kettévágható. Dózismódosításra időseknek és májkárosodásban szenvedő betegek esetében nincs szükség. Súlyos vesekárosodásban szenvedő betegek a CalciVID Extra-D-t nem szedhetik. Gyermekek és serdülőkorúak számára a CalciVID Extra-D szedése nem javasolt. **Ellenjavallatok:** Az Ossica® CalciPlusD az Ossica® miatt ellenjavallt az alábbi esetekben: a készítmény hatóanyagával vagy bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység (beleértve a szőnye vagy keresztallergia veszélye miatt a földimogyoró iránti túlérzékenységet is); hypercalcaemia és/vagy hypercalciuria, illetve hypercalcaemiát és/vagy hypercalciuriát előidéző betegségek és/vagy állapotok (például myeloma, csontmetasztázis, primer hyperparathyreoidizmus); nephrolithiasis, nephrocalcinosis; súlyos vesekárosodás és veseelégtelenség; D-hyperparathyreoidizmus. **Különleges figyelmeztetések:** Az Ossica® injekció miatt: vesekárosodás, comb-, csípő- vagy lágyékfájdalom esetén a betegnek rendszeres ellenőrzése szükséges. Nagyon ritkán az állkapocs vagy a külső hallójárat osteonekrozisáról számoltak be. Ezek megelőzése érdekében a kockázati tényezőket vegyük figyelembe. A CalciVID Extra-D filmtablettát szedése miatt hosszantartó kezelés során ellenőrizni kell a szérum kalciumszintet és a vese-funkciót a szérum kreatinin szintjének mérésével. **Gyógyszerkölcsönhatások:** Az Ossica® a vesén keresztül ürül változatlan formában ezért csak olyan gyógyszerekkel lehet kölcsönhatásba, melyek szintén a vesén keresztül ürülnek, vagy befolyásolják a vese-funkciót. A CalciVID Extra-D hatóanyagai miatt olyan gyógyszerekkel és ételkkel lehet kölcsönhatásba melyek befolyásolják a szérum kalcium és D-vitamin szintet. A felsorolás nem teljes! **Terhesség, szoptatás:** Állatkísérletes vizsgálatok során reproduktív toxicitás igazoltak ibandronsav esetében. **Nemkívánatos hatások:** Az Ossica® injekció leggyakoribb mellékhatásai: arthralgia, myalgia és influenza-szerű tünetek, székuladás, ritka, de súlyos mellékhatások: anafilaxiás reakciók/sokk, a femur atipikus törései, az állkapocs osteonekrozisa. A CalciVID Extra-D filmtablettát leggyakoribb mellékhatásai: hypercalcaemia, hypercalciuria. Ritkán székrekedés, felfúvódás, émelygés, hányinger fordult elő. Túladagolásokról ún. tej-alkáli szindróma léphet fel. A felsorolás nem teljes! **Ár, térítési díj:** bruttó fogyasztói ár: 10 031 Ft, támogatás az EU 709/a/3 és 9/b/2 igénypont alapján: 7 002 Ft, térítési díj: 3 009 Ft. **Forgalomba hozatali engedély jogosultja:** Richter Gedeon Nyrt. H-1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. Magyarország. Szakorvosi vonzatra felirható gyógyszer. Alkalmazási előírat OGYI eng. száma: OGYI-T-23105/01. A készítmény alkalmazás előtt kérjük, olvassa el annak részletes előírását! Az esetleges változásokat a www.ogyi.gov.hu oldalon tekintheti meg. Az utolsó jóváhagyott alkalmazási előírat dátuma: 2016.10.24., LZD: 2017.04.03. Version ID: KEDP/VAHYC